

MARLEY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Annopol 24
03-236 Warszawa

Tel.: + 48 22 329 79 00
Fax: + 48 22 329 79 01
<http://www.marley.com.pl>
e-mail: marley@marley.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr: BN/ 02/ 2010

1. Przedstawiciel
MARLEY Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa
Producent
Otto Graf GmbH Kunststoffzeugnisse
2. Nazwa Produktu
Elementy systemu do rozsączania i retencjonowania wód opadowych – skrzynka rozsączająca 300 l, tunel rozsączający 300 l, studzienki filtrujące
3. Klasyfikacja statystyczna
PKWiU (2008): 22.23.19.0
4. Przeznaczenie wyrobu
Do rozsączania i retencji wód opadowych
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7439/2009 z dnia 15 lipca 2009
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu
Filtry – klasa wytrzymałości A15, B125, średnica oczka sita 0,35 mm;
Skrzynka rozsączająca 300 l z PP (czarna), wytrzymałość – długotrwała 5 t/m², krótkotrwała 10 t/m², kanał rewizyjny \varnothing 160;
Tunel rozsączający 300 l PP, wytrzymałość – długotrwała 3,5 t/m², krótkotrwała 7,5 t/m²
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, PL-00611 Warszawa

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Warszawa, dnia 12-01-2010

.....
miejsce i data


DYREKTOR

Marek Leśniewski

.....
imię i nazwisko, podpis upoważnionej osoby